

上海大流量PROCON冷却循环水泵价格

发布日期: 2025-09-22

PROCON循环水泵美国PROCON高压旋转叶片泵是世界名优产品，属容积泵，流量可从40立升/小时至2000立升/小时范围内选择不同型号，材质由黄铜或不锈钢各自组成不同系列，单级旋转叶片可达扬程140至170米水柱，适用于输送各类清洁、低润滑性能的液体。叶片与泵体无金属接触，不仅经久耐用，而且扭距小，节省能源。该泵具有压头高、噪音低、震动小、无脉冲、可自吸、自润滑、流量恒定、使用数年不用维修等特性

PROCON4系列高压旋转叶片泵规格

1039LPH pump PROCON4系列高压旋转叶片泵可选型号

104B140F104B165F104B190F104B215F104B240F104B330F104A125F104E330F

上海纳维环保设备有限公司致力于提供冷却循环水泵，欢迎新老客户来电！上海大流量PROCON冷却循环水泵价格



高压循环喷雾泵黄铜循环高压泵PROCON循环高压泵，美国原装进口，质量三包。上海纳维环保设备有限公司是美国PROCON专业提供PROCON叶片泵，大量现货，上海库存，一台起售

PROCON102A125F系列高压喷雾泵为黄铜叶片泵，流量125加仑/小时（375升/小时），压力250PSI（约17公斤），扬程140-170米，可用于高压喷雾、激光冷却系统、焊切割系统、水处理咖啡机、小家电、自动售卖机、啤酒输送系统等

PROCON耐磨泵采用国际先进技术，叶片零摩擦，具有可自吸、自润滑、耐磨、不阻塞、卫生、低噪音等。上海大流量PROCON冷却循环水泵价格

上海纳维环保设备有限公司为您提供冷却循环水泵，有想法可以来我司咨询！



美国PROCON加仑水泵，125加仑高压水泵。上海纳维环保设备有限公司提供PROCON叶片泵，大量现货，上海库存，一台起售。PROCON加仑水泵为黄铜叶片泵，流量125加仑/小时（375升/小时），压力250PSI（约17公斤），扬程140-170米，可用于水处理、冷却系统、激光系统、焊切割设备、咖啡机、小家电、自动售卖机、啤酒输送系统等，具有压头高、震动小、可自吸、自润滑、耐磨、不阻塞、卫生、低噪音等。PROCON2系列水泵主要应用于意式咖啡机、焊接设备，主体材料为黄铜，不带过滤器，可选择带或不带安全阀，流量范围15加仑至140加仑，压力250PSI自吸，卡扣/法兰连接。

PROCON5系列水泵主要用于反渗透系统、冷却循环系统，主体材料为不锈钢，带过滤器，可选择带或不带安全阀，流量范围115加仑至330加仑，压力250PSI自吸，卡扣/法兰连接；供应农药喷洒车用循环水泵，耐腐蚀，美国原装进口。上海纳维环保有限公司专业提供PROCON叶片泵，大量现货，上海库存，一台起售。量大可议价。PROCON105B330F系列水泵为不锈钢叶片泵，节能环保，流量330加仑/小时（1000升/小时），压力250PSI（约17公斤），扬程140-170米，内置安全阀，自吸，产品可用于农药系统、小家电、啤酒冷却系统、反渗透系统、超滤系统、雾化系统、蒸汽清洗机等，具有压头高、震动小、耐磨、不阻塞、耐腐蚀、低噪音、使用寿命长等。上海纳维环保设备有限公司致力于提供冷却循环水泵，有需求可以来电咨询！



长期供应2吨甲醇燃烧机油泵，美国PROCON原装进口，耐酸碱，耐腐蚀，纳维专业提供PROCON叶片泵，大量现货，上海库存，一台起售PROCON106N660F11XX系列油泵为不锈钢叶片泵，流量660加仑/小时（2000升/小时），压力250PSI（约17公斤），扬程140-170米，不带安全阀，法兰连接，节能环保，可用于甲醇燃烧机、反渗透海水淡化、高压清洗系统、激光冷却设备TIG焊接冷却系统、反渗透系统、冷循环、恒温控制系统、洗车系统、蒸汽清洗机、水净化、锅炉给水等，具有耐腐蚀、耐酸碱、压头高、震动小、可自吸、自润滑、耐磨、不阻塞、卫生、低噪音、使用寿命长等优点。PROCON6系列水泵主要应用于反渗透系统，主体材料为不锈钢，不带过滤器，不带安全阀，流量范围300加仑至660加仑，压力250PSI，法兰连接。

上海纳维环保设备有限公司冷却循环水泵获得众多用户的认可。上海大流量PROCON冷却循环水泵价格

上海纳维环保设备有限公司是一家专业提供冷却循环水泵的公司，欢迎您的来电！上海大流量PROCON冷却循环水泵价格

上海不锈钢自吸循环泵，不锈钢自吸泵价格。上海纳维环保设备有限公司销售美国PROCON叶片泵，大量现货，上海库存，一台起售PROCON105B240F31BA系列不锈钢自吸泵为不锈钢叶片泵，节能环保，流量240加仑/小时（725升/小时），压力250PSI（约17公斤），扬程140-170米，内置安全阀，自吸，产品可用于高压咖啡机、小家电、啤酒冷却系统、反渗透系统、超滤系统、雾化系统、蒸汽清洗机等，具有耐磨、不阻塞、耐磨损、低噪音、使用寿命长等。PROCON5系列水泵主要应用于反渗透系统、冷却循环系统，主体材料为不锈钢，带过滤器，可选择带或不带安全阀，流量范围115加仑至330加仑，压力250PSI，自吸，卡扣/法兰连接。

上海大流量PROCON冷却循环水泵价格

上海纳维环保设备有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，

在上海市等地区的机械及行业设备行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为行业的翘楚，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将引领上海纳维环保设备供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋进，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！